

BASISCURSUS HOMEOPATHIE



Demo

SORAG-Akademie

INLEIDING

Bij de SORAG-Akademie heb je de keuze uit een groot aantal opleidingen op medisch gebied. Op onze website www.sorag.nl lees je de nodige informatie over de inhoud van de verschillende cursussen, de studieduur en de mogelijkheden om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Het maken van een keuze voor een bepaalde cursus is niet altijd even gemakkelijk. Voldoet de cursus wel aan mijn verwachtingen en hoe ziet de inhoud er uit? Welke onderwerpen komen aan de orde en wat kan ik er verder nog van verwachten?

Deze kosteloze proefles geeft je in veel opzichten antwoord op deze vragen. Je zult merken dat we je via de lessen rechtstreeks aanspreken en je daarmee persoonlijk in het leerproces betrekken. Daardoor leer je via de opleiding van de SORAG-Akademie ook bepaalde aspecten van jezelf kennen, waardoor je later nog beter in staat zult zijn om het geleerde in praktijk te brengen.

Na het afronden van je studie en het insturen van het huiswerk (per post of het SORAG-internet huiswerkprogramma) ontvang je vanzelfsprekend kosteloos een studieverklaring en bij de meeste opleidingen kun je ook kiezen voor het afleggen van een examen teneinde het diploma te behalen. De diploma's worden door een aantal beroepsorganisaties erkend, waaronder de Stichting Gezondzorg. Verschillende zorgverzekeraars zijn in dat geval bereid om de consultkosten van behandelde patiënten te vergoeden.

Schriftelijk studeren is afstandsonderwijs, maar dat zegt nog niet dat thuis studeren een eenzame bezigheid is. Via het huiswerk kun je contact maken met je persoonlijke docent en via Studiecontact van de SORAG-Plaza (www.sorag.nl/plaza) maak je gemakkelijk contact met je medecursisten. En voor alle andere vragen staat je studiebegeleider voor je klaar. Ook zijn er voor een aantal opleidingen praktijkdagen waaraan je desgewenst deel kunt nemen.

Voor het volgen van deze cursus heb je geen verdere studieboeken nodig, en wanneer dat toch het geval is krijg je deze bij de eerste les zonder verdere kosten thuisgestuurd. Als cursist heb je via de SORAG-Plaza toegang tot de uitgebreide SORAG internetbibliotheek.

Wanneer je een complete les als proefles wilt ontvangen kun je deze tegen betaling aanvragen via onze website. De kosten van deze proefles worden, wanneer je besluit om de betreffende cursus te gaan volgen, in mindering gebracht op het lesgeld.

Wij hopen je binnenkort als cursist van de SORAG-Academie welkom te mogen heten.

Met vriendelijke studiegroeten

Maurice Groenestijn
directeur

ZINCUM METALLICUM D6-D12

Bij Zincum gaat de vorming van spataderen vaak gepaard met bloedarmoede, slapeloosheid en rusteloze benen (restless legs). De voeten zweten veel en gemakkelijk. Tijdens de menstruatie, tussen vijf uur 's middags en zeven uur 's avonds, na het eten en vooral bij gebruik van zoetigheid en alcohol nemen de klachten toe. Tijdens het eten voelt deze patiënt zich echter beter, evenals wanneer hij begint te transpireren of wanneer een reeds eerder genezen huiduitslag weer terugkomt. Kenmerkend is de honger die het Zincum-type ervaart rond elf uur in de ochtend.

GEMMOTHERAPIE

Ter verbetering van de conditie van de patiënt kunnen nog gebruikt worden:

AESCULUS 1D

Jonge knoppen van de wilde kastanje (Aesculus). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op een weinig water innemen.

AESCULUS HIPPOCASTANUM 1D

Jonge knoppen van de paardenkastanje (Aesculus hippocastanum). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op een weinig water innemen.

CASTANEA VESCA 1D

Jonge knoppen van de tamme kastanje (Castanea vesca). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op een weinig water innemen.



Menyanthes trifoliata

OPEN BEEN

Het ziekteverschijnsel open been (ulcus cruris varicosum) treedt meestal als vervolg op van een al langer durende spataderaandoening aan het onderbeen. Als gevolg van een slechte doorbloeding van de huid in het onderbeen ontstaat een zweer, die doorgaans gesitueerd is aan de binnenkant van het onderbeen, juist iets boven de enkel. Ook zien we een open been een enkele keer ontstaan als gevolg van celweefselontsteking (flegmone, phlegmone) of bij het doormaken van wondroos (erysipelas).

De zweer kan zo groot worden als de omtrek van een gulden en in enkele gevallen zelfs nog groter. Daarbij vormt zich meestal een soort krater, die soms behoorlijk diep kan zijn. Alhoewel de zweer vaak na enige tijd wel begint te genezen vormt deze krater een groter probleem: de genezing hiervan vergt vaak veel meer tijd. De zweer kan -wanneer deze min of meer gerijpt is- licht gaan bloeden en ook komt er dan meestal etter uit: een goede ontwikkeling, omdat daarna vaak de genezing intreedt.

BEHANDELING VAN OPEN BEEN

De behandeling van een open been wordt in de reguliere geneeskunde vaak beperkt tot het schoonhouden van de wond en de omliggende weefsels. In de homeopathie gaan we nog wat verder, omdat we daarbij niet alleen de oorzaak van de spataderzweer weg willen nemen, maar ook de genezing zelf willen stimuleren.

Ontsmettingsmiddelen op de wond dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Beter is het om er Heilleem of Vertargil groene leem op aan te brengen. De leem wordt op de wond aangebracht en de aangedane plaats eventueel zacht ingezwachteld. Pas nadat de leem helemaal droog is geworden en van de huid afvalt, kan deze verwijderd worden. De leem heeft de eigenschap om giftige stoffen aan de wond te onttrekken, zodat deze op een natuurlijke wijze gereinigd wordt en de wondheling bevordert.

Het is belangrijk dat er geen zalf op de wond aangebracht wordt en er dient ook voor gezorgd te worden dat de ziekmakende stoffen naar buiten kunnen treden. Veel wandelen en liggen en zo min mogelijk zitten en staan helpen eveneens een open been te genezen. Daarnaast dient er niet te veel gegeten te worden en is het inlassen van een wekelijkse saptastendag aan te bevelen. Het voedsel dient zoveel mogelijk vet- en zoutarm te zijn en ook de stoelgang moet zoveel mogelijk bevorderd worden.

HOMEOPATHISCHE BEHANDELING

Bij de homeopathische behandeling van ulcus cruris kunnen dezelfde middelen worden gebruikt als bij spataderen staat aangegeven: Aesculus, Arnica, Calcium fluoratum, Hamamelis, Millefolium, Pulsatilla en Taraxacum. Daarnaast kun je bij een slecht genezende wond 25 druppels Calendula oertinctuur op 0,1 liter water mengen, hiermee een kompres bevochtigen en dit op de aangedane plaats leggen. Daarnaast is het belangrijk om ook de constitutie en de genezing te ondersteunen met een van de onderstaande middelen:

ACIDUM HYDROFLUORICUM D4-D12

Meestal gaat het open been van Acidum hydrofluoricum gepaard met weinig pijnklachten. Deze klachten nemen echter toe onder invloed van warmte, waarbij jeuk en een gespannen gevoel op de voorgrond treden. Kenmerkend is ook dat de rand van de krater van de zweer bijzonder hard van structuur is.

ARSENICUM ALBUM D6-D30

De patiënt klaagt over een stekende en brandende pijn in het gebied van de zweer, die er donker uitziet. In een ernstig geval kan er versterving van weefsel (gangreen) optreden. Het vocht dat uit de zweer komt is vaak wat bloederig, dun en stinkend en veroorzaakt een scherpe pijn. Wanneer op de aangedane plaats een warme doek wordt gelegd neemt de pijn aanmerkelijk af.

CARBO VEGETABILIS D6-D12

De omgeving van de spataderzweer ziet er meerkleurig uit, alsof deze gemarmerd is. Ook de rest van de benen is blauwachtig verkleurd en voelt koud aan. Daarnaast klaagt deze patiënt over extreme gasvorming in de buik, als gevolg van een slechte leverwerking. Het vocht dat uit de zwerende krater komt ruikt vies en veroorzaakt een brandende pijn, die onder invloed van warmte nog verergert.

LACHESIS D12-D30

Evenals bij Vipera berus is de zweer heel gevoelig voor aanraking en daarom wordt een verband niet verdragen, terwijl ook warmte de klachten doet toenemen. De zweer zelf ziet er vies uit,

vooral omdat de bodem ervan zwart gekleurd is en het omliggende weefsel tot versterving neigt. De omgeving van de zweer is doorgaans roodachtig tot blauw gemarmerd gekleurd. In het voorjaar heeft de zweer de neiging terug te komen en weer open te breken.

MERCURIUS CORROSIVUS D12-D30

De zweer bijt zich in korte tijd diep in het omliggende weefsel en blijft zich daarna uitbreiden. De rand van de zweer is onregelmatig gevormd. De pijn wordt door de patiënt als brandend ervaren en neemt toe onder invloed van warmte en extreme koude. In de nacht nemen de pijnklachten verder toe. Uit de zweer komt een bloederig en scherp etsend vocht.

VIPERA BERUS D6-D12

Kenmerkend voor dit middel is het feit dat de omgeving van de zweer sterk gezwollen is. Koorts kan optreden, evenals in ernstige gevallen bloedvergiftiging. Dit middel lijkt in veel opzichten op Lachesis. In een enkel geval kan een oude spataderzweer plotseling weer manifest worden en openbreken.

GEMMOTHERAPIE

Ook met behulp van gemmotherapie kan het herstel van een open been uitstekend ondersteund worden:

CORNUS SANGUINEA 1D

Verse knoppen van de kornoeljeboom (*Cornus sanguinea*). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op een weinig water innemen.



Valeriana officinalis

POPULUS NIGRA 1D

Verse knoppen van de zwarte populier (*Populus nigra*). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op een weinig water innemen.

ADERONTSTEKING

In hoofdlijnen onderscheiden we twee vormen van aderontsteking:

- **Acute en chronische flebitis** (phlebitis)
Een ontsteking van een ader waarbij geen stolsels ontstaan.
- **Tromboflebitis** (thrombophlebitis)
Een ontsteking van een ader waarbij aan de binnenkant een of meer stolsels kunnen ontstaan.

In dit hoofdstuk zullen we eerst de normale flebitis behandelen en vervolgens de behandeling van een tromboflebitis.

FLEBITIS

Een gewone aderontsteking kan op verschillende manieren ontstaan. Meestal hebben we echter te maken met een uitzaaiing (metastase) van een klein besmet bloedstolseltje (thrombus) dat in een ader terecht is gekomen. Dit kan gebeuren bij het doormaken van bijvoorbeeld een griep, een angina, een amandelontsteking, een bijholte- of oorontsteking, dan wel bij het lijden aan steenpuisten.

Ook een aambeï of een aderswelling in de buurt van de anus kan de oorzaak vormen. Soms ook zien we een chronische bijholteontsteking of een ontsteking in de kaak, zoals van een tandwortel, als oorzaak optreden.

Nadat het stolseltje zich aan de aderwand heeft gehecht komt de infectie tot stand. Het bloedvat begint enigszins te zwellen en gaat ontsteken. Het is belangrijk om reeds bij de eerste tekenen van een acute flebitis deze goed te behandelen, aangezien de aandoening de neiging heeft om chronisch te worden en als gevolg daarvan telkens weer terug zal keren.

Naast het behandelen van de flebitis is het vooral noodzakelijk om de werkelijke oorzaak weg te nemen, zodat herhaling of verergering kan worden voorkomen. Zonder het wegnemen van de aanleiding zal in de meeste gevallen de flebitis chronisch en steeds moeilijker te genezen worden. In het laatste geval kan tenslotte een tromboflebitis ontstaan, hetgeen in sommige gevallen tot levensgevaarlijke toestanden kan leiden.

BEHANDELING VAN ADERONTSTEKING

In de meeste gevallen manifesteert een aderontsteking zich in de benen en ontstaat deze in een verwijde ader. Kenmerkend is dat doorgaans de omgeving van deze ader voortdurend warm is. Ter versnelling van de genezing kan een wit koolblad op de aangedane plaats worden gelegd. Hierdoor verdwijnt al snel het vermoeide en ook het warme gevoel uit het been.

Bij de behandeling van een **acute flebitis** hebben we de keuze uit:

- *Aconitum, Agaricus muscarius, Apis, Arnica, Arsenicum album, Belladonna, Hamamelis, Lachesis, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla en Strontium carbonicum*

Bij de behandeling van een **chronische flebitis** kunnen we voorschrijven:

- *Arnica, Arsenicum album, Crotalus horridus, Hamamelis, Lachesis, Lycopodium, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla, Ruta graveolens, Strontium carbonicum en Vipera berus*

Omdat veel van deze middelen zowel in acute als in chronische gevallen kunnen worden gebruikt, vermelden we de medicamenten hieronder in alfabetische volgorde.

ACONITUM D6-D12

Zoals bij het karakteristieke beeld van Aconitum behoort, treden de klachten zeer acuut op, vooral wanneer de aderontsteking is voorafgegaan door een verkoudheid. De koorts kan snel oplopen en de patiënt voelt zich ernstig ziek. Transpireren doet hij niet of nauwelijks en hij denkt bij tijd en wijle dood te zullen gaan. De klachten verergeren in de avond en 's nachts, in een warme ruimte en nadat de patiënt zich inspant of beweegt. Liggen op de zieke lichaamszijde doet de toestand nog verder verergeren, in tegenstelling tot een verblijf in de frisse lucht, want daar knapt de zieke al snel weer aardig van op.

AGARICUS MUSCARIUS D3-D6

Bij deze acute vorm van aderontsteking treedt een stekende en brandende pijn op. Het ontstoken gebied is opgezet en rood gekleurd, terwijl de omgeving ervan getroffen wordt door een puistige huiduitslag die vreselijk jeukt en brandt. Na het eten en bij koude nemen de klachten toe, evenals tijdens onweer en na geslachtsverkeer.

APIS D3-D12

Apis is een van de hoofdmiddelen bij aderontstekingen en werkt vooral goed en snel in het geval van een acute flebitis als deze begint met een duidelijk puntvormige zwelling die erg gevoelig is voor aanraking en er uitziet als een bijensteek. De aandoening doet zich in de meeste gevallen rechtszijdig voor. Koele omslagen verzachten de pijn echter aanmerkelijk. Elke vorm van warmte, een heet bad en drukkende kleding verergeren de klachten. Ook verblijf in een warme en gesloten ruimte doet deze patiënt geen goed. Frisse lucht, een koud bad en ontbloten van het lichaam geven een behoorlijke verlichting van de klachten.

ARNICA D3-D12

Kenmerkend is hier dat de patiënt last heeft van een heet hoofd en een koud lichaam. Soms zien we ook angina pectoris-klachten optreden die gepaard gaan met steken in het hart. De armen en benen voelen gekneusd aan. Bij de minste aanraking verergeren de klachten, evenals bij beweging en koud-vochtig weer.

ARSENICUM ALBUM D6-D30

Dit middel past bij uitgeputte en zwakke personen die een kadaverachtige lichaamsgeur verspreiden. Oedeem, gebrek aan eetlust en een niet aflatende dorst zijn karakteristiek. Kou en vocht alsmede koude dranken en spijsen verergeren de -vooral rechtszijdige- klachten. Ook aan zee en na middernacht nemen de klachten toe. Warmte en het nuttigen van warme dranken en spijsen verlichten het lijden van deze patiënt.

BELLADONNA D4-D12

De klachten beginnen heel plotseling, waarbij het gebied van de ontstoken ader rood en heet, gespannen en gezwollen raakt. Zoals karakteristiek is bij het Belladonna-beeld heeft de patiënt een vuurrood hoofd en rode wangen. Wanneer de patiënt met het hoofd hoger ligt voelt hij zich veel beter. Plat liggen en aangeraakt worden doen de klachten verergeren, evenals koude tocht. In de avonduren zijn de klachten meestal het hevigst.

CROTALUS HORRIDUS D12-D30

Dit middel past bij een chronische aderontsteking die in nagenoeg alle gevallen rechtszijdig is. Het aangedane deel van het lichaam verkleurt van geelbruin tot bijna zwart. De patiënt is lichtschuw en heeft nogal eens last van een neusbloeding, waarbij donker gekleurd bloed naar buiten treedt. Regelmatig is er sprake van een doof gevoel aan de benen, en in de handen treedt een sensatie op alsof er mieren overheen lopen. Bij droog weer voelt deze patiënt zich meestal prima, maar warmte -vooral in het begin van een warme periode- wordt slecht verdragen. Ook 's morgens en

's avonds zijn de klachten erger, evenals in de lente. De klacht heeft een merkwaardige periodiciteit: elk jaar op dezelfde tijd komt de aandoening terug, bij voorkeur in de lente.

HAMAMELIS Ø-D6

Hier treden de klachten vooral op aan de onderbenen. Soms treden zelfs spataderbloedingen op, waarbij een bloedvat spontaan scheurt. De ontstoken ader is meestal bijzonder pijnlijk, terwijl de klachten in vochtige en warme lucht nog verhevigen. De patiënt klaagt erover dat het wel lijkt of de ader geheel open ligt. Ook spier- en gewrichtspijnen kunnen het ziektebeeld begeleiden. Overdag, in een toestand van rust, tijdens de menstruatie, bij aanraking en in de buitenlucht nemen de klachten toe.

LACHESIS D12-D30

Wanneer we te doen hebben met een aderontsteking van het Lachesis-type, dan is deze meestal linkszijdig gesitueerd. In tegenstelling tot bij Apis ziet het ontstoken gebied er wat vlakker uit en is het donkerrood gekleurd. Een sok, kous of broek wordt niet verdragen op het aangedane been. Ook de leverstreek is vaak geïrriteerd. Wanneer de patiënt transpireert is het vocht soms rood- of blauwachtig gekleurd. Bij het begin van een uitscheiding (zweeten, urineren, diarree, menstruatie) voelt deze patiënt zich een stuk beter, in tegenstelling tot bij warm en vochtig weer, vooral in het voor- en najaar of bij het nemen van een warm bad.

LYCOPODIUM D12-D60

Het klachtenbeeld van de patiënt met de chronische flebitis van Lycopodium wordt begeleid door leverstoornissen en darmverstopping. Deze 'zoe-tekauw', die haast doorlopend een droge keel maar geen dorst heeft, lijdt ook aan gebrek aan eetlust. De klachten zijn voornamelijk rechtszijdig en de pijn in het been trekt van boven naar beneden en van links naar rechts. Tussen vier en zes uur in de middag nemen de klachten toe, evenals door warmte en verblijf in een warme ruimte. Na middernacht en bij beweging nemen de klachten af, evenals na warm eten en drinken.

MERCURIUS SOLUBILIS D12-D30

Bij het Mercurius-type zien we nogal eens een chronische en etterende ontsteking van de kaak en de tandkassen optreden. Deze ontsteking kan de oorzaak vormen van een acute of chronische flebitis, die vaak gepaard gaat met pijn in de botten en vooral in de benen. De pijn neemt 's nachts sterk toe bij het liggen op de rechterzij. Weersverandering en koud-vochtig weer hebben eveneens een negatieve invloed op het welzijn van de patiënt, evenals het verblijf in een warme ruimte en bedwarmte. Vreemd genoeg voelt deze persoon zich bij het aanleggen van een warm kompres wel een stuk beter, evenals bij rust.

PHOSPHORUS D6-D30

Vaak gaat het hier om een lange en slanke patiënt met lichtblond of rood haar en sproeten. De aderontsteking gaat gepaard met brandende voetzolen en handpalmen. Onrust overheerst het beeld en dit uit zich in een voortdurend bewegen van

de handen en de voeten. Het gebruik van warme spijzen en dranken, lichamelijke en geestelijke inspanning en liggen op de linkerzij, doen de klachten toenemen. Ook onweer, weersverandering en nat worden hebben een ongunstige invloed. Alhoewel deze patiënt zich tijdens de schemering zieker voelt, knapt hij 's nachts en tijdens het donker op, evenals bij het liggen op de rechterzij. Koud drinken en eten, alsmede het nemen van een koel bad, doen de klachten eveneens aanmerkelijk afnemen.

PULSATILLA D6-D30

De acute en chronische aderontsteking van Pulsatilla wordt getypeerd door het feit dat ook de andere aderen in de handen en de onderarmen duidelijk gezwollen zijn. De patiënt klaagt over een zwaar en vermoeid gevoel in de benen bij het staan en het zitten en de voeten zijn zichtbaar gezwollen. In de open lucht, bij beweging en bij toepassing van koude kompressen nemen de klachten af. Warmte en een verblijf in een warme kamer verhevigen de klachten, die in de avonden en wanneer men de voeten laat hangen, nog verder toenemen.

RUTA D6

Bij Ruta behoort een doorgaans chronische flebitis die gepaard gaat met een blijvend vermoeid gevoel in de benen en een eveneens niet aflatend gevoel van zwakte in deze ledematen. De patiënt is zeer gevoelig voor reumatische aandoeningen, zoals nek- en lendenpijn, alsmede pijn aan de gewrichten van de handen. De klachten nemen nog toe bij koud en vochtig weer, alsmede bij een liggende houding.



Borago officinalis

STRONTIUM CARBONICUM D8-D30

In dit geval hebben we te maken met een aderontsteking die wordt veroorzaakt door een samenspel van arteriosclerose en te hoge bloeddruk. Dit is onder andere zichtbaar door een sterke bloedaandrang naar het gezicht en het kloppen van de slagaders in het hoofd. Hoofdpijn, reumatische pijn in de rechterschouder, gebrek aan eetlust, diarree en oprispingen begeleiden het ziektebeeld nogal eens. De aderen op de rug van de hand zijn tamelijk uitgezet, terwijl de voetgewrichten opgezwollen zijn, hetgeen kramp veroorzaakt. 's Nachts transpireert deze patiënt over het gehele lichaam. Weersverandering en kou doen de klachten toenemen, evenals rust en het weer in beweging komen.

VIPERA BERUS D6-D12

Het Vipera berus-type heeft duidelijk aanleg tot het verwerven van een aderontsteking. Is deze ontsteking eenmaal een feit, dan bezorgt deze de patiënt veel pijn, vooral als het aangedane been omlaag hangt. De aderen zijn bijzonder uitgezet en hangt het betreffende lichaamsdeel omlaag, dan denkt de patiënt dat de aderen zullen barsten. Vaak zien wij bij een dergelijke patiënt een donkergeel tot bruinachtig beslag op de tong. Druk op en aanraken van de aangedane ledematen verergeren de klachten, evenals weersveranderingen. Legt men het zieke been hoog, dan nemen de pijnklachten al snel af.

TROMBOFLEBITIS

Een tromboflebitis, een aderontsteking waarbij zich op de plaats van de ontsteking in het bloedvat een stolsel (thrombus) vormt, is vaak het vervolgstadium van een onjuist of niet behandelde flebitis. Als gevolg van de prop die in het bloedvat ontstaat kunnen de erachter liggende weefsels en organen niet goed meer doorbloed en van zuurstof voorzien worden.

Ook bestaat het gevaar dat de thrombus van de aderwand losraakt, met de bloedstroom meegevoerd wordt en elders een verstopping veroorzaakt (embolie). Raakt de thrombus vast in de longen of in de vaten van het hart, dan kan dit niet alleen een ernstige beschadiging, maar zelfs de dood tot gevolg hebben. Door een totale afsluiting van een bloedvat (ischemie) kan een infarct of een beroerte ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat het achterliggende weefsel tijdelijk zo slecht doorbloed wordt dat het weefsel afsterft (necrose).

BEHANDELING VAN TROMBOFLEBITIS

Een tromboflebitis kan -zoals uit het bovenstaande blijkt- een bijzonder gevaarlijke aandoening zijn en het is dan ook aan te bevelen om in een dergelijk geval de homeopathische behandeling zoveel mogelijk in samenspraak met een arts te laten geschieden. Tijdens de therapie moet de patiënt bedrust houden, zodat voorkomen wordt dat het stolsel losschiet. Over de aangedane plaats wordt tevens een voortdurend koud gehouden kompres gelegd.

Bij de homeopathische behandeling van tromboflebitis trachten we niet alleen de oorzaak weg te nemen, maar ook de thrombus op een normale manier te laten verdwijnen, namelijk door deze als het ware op te laten lossen. Ook trachten we de vorming van zweren te vermijden, aangezien het risico voor de patiënt daardoor anders nog extra stijgt. Daarnaast proberen we de doorbloeding van de aangedane ader of aderen zoveel mogelijk te verbeteren.

Bij tromboflebitis zien we meestal een sterke verharding van het aangedane been of ander lichaamsdeel, terwijl er ook sprake is van een aanzienlijke zwelling. Als gevolg van de circulatiestoornissen die bij dit ziektebeeld optreden kan een aangedaan been of aangedane arm blauw tot zelfs zwart verkleurd zijn.

ACIDUM HYDROFLUORICUM D6-D12

In veel gevallen gaat de tromboflebitis van Acidum hydrofluoricum met slechts matige pijnklachten gepaard. Deze klachten nemen echter toe onder invloed van warmte, waarbij jeuk van oude littekens en een gespannen gevoel op de voorgrond treden. Ook is er sprake van jeuk rond de lichaamsopeningen en is er een verhoogde kans op doorliggen (decubitus) van de patiënt. De klachten verergeren bij extreme warmte en kou, maar nemen af bij koel weer en tijdens wandelen. Bij gebruik van dranken en in de vroege ochtenduren nemen de klachten overigens toe.

APIS D6-D30

Apis is een van de hoofdmiddelen bij tromboflebitis, in het bijzonder als er sprake is van een ernstig oedeem en de klachten zich voordoen in de zomer of wanneer in dit jaargetijde de klachten verergeren. In het hoofdstuk over flebitis is dit geneesmiddel reeds uitgebreid besproken.

CALCIUM ARSENICOSUM D6-D12

Als gevolg van een chronische en onvoldoende behandelde aderontsteking vormen zich stolsels, waardoor deze aderen verkleuren en er zelfs zweren ontstaan. De zwelling van de ledematen is goed waarneembaar en de patiënt klaagt over een ernstig vermoeid gevoel in de benen. Hoofdpijn, speekselvloed, een beklemd gevoel in de hartstreek en ademnood komen bij dit geneesmiddelbeeld frequent voor. Bij iedere vorm van inspanning nemen de klachten toe. Tijdens een lichte inspanning verminderen de klachten, maar wanneer de patiënt hierna tot rust komt nemen de klachten weer snel toe. Bij koud weer voelt de patiënt zich beter.

CROTALUS HORRIDUS D12-D30

Dit middel werkt vooral rechtszijdig. De aangedane ader en de omliggende aderen kleuren bijna zwart. Ook zien we bij dit geneesmiddelbeeld soms spontane bloeditstortingen onder de huid optreden. Tijdens het ziekteproces kan de koorts vrij hoog oplopen en is er tevens een kans op bloedvergiftiging, kortom: we hebben hier te maken met een zwaar zieke. Bij droog weer voelt hij zich wat beter, maar warmte -vooral in het begin van een warme periode- wordt slecht verdragen. Ook

's morgens en 's avonds zijn de klachten erger, evenals in de lente.

LACHESIS D12-D30

De aangedane aderen zijn bijzonder gevoelig voor aanraking en warmte. Een verband wordt dan ook niet verdragen. De kleur van deze aderen loopt uiteen van paars tot blauwrood. Wel wil de patiënt een koud kompres op de aangedane plaats gelegd krijgen en zodra dit iets warmer wordt vraagt hij om een nieuw koel kompres. Kou vermindert de klachten, warmte doet deze juist toenemen.

VIPERA BERUS D6-D12

De tromboflebitis bezorgt de patiënt veel pijn, vooral als deze het aangedane been omlaag laat hangen. De aderen zijn sterk uitgezet en hangt het betreffende been omlaag, dan denkt de patiënt dat de ontstoken ader zal barsten. Op de plaats waar zich de ontsteking en de thrombus bevinden is een duidelijke verharding van de ader voelbaar.

In de Introductiecursus Homeopathie worden de volgende onderwerpen behandeld:

REGISTER VAN AANDOENINGEN

A

aambeien

tijdens de zwangerschap

aangezichtspijn

aardappelneus

aardbeienneus

abortus

dreigende

acne

behandeling van littekens

en voeding

acute buik

adem, slechte

ademhaling, conditie van de

ademhalingsziekten

en roken

adenoïde vegetaties

aderontsteking

aderverkalking

in de hersenen

aften

agorafobie

agressie bij kinderen

agrypnia

albuminurie tijdens de zwangerschap

allergie

cosmetica-

geneesmiddel-

voedings-

zonne-

alopecia
 areata
 diffusa
 seborrhoeica
 senilis
amandelaandoeningen
 constitutiebehandeling
amenorroe
 primaire
anemie
 tijdens de zwangerschap
angina
 pectoris
 tonsillaris
angsten
anorexia
 nervosa
anosmie
apoplexia cerebri
area celsi
arteriosclerose
arthritis urica
arthrosis deformans
artrose
 heupgewricht-
 kniegewricht-
asomnia
astma
 behandeling tijdens de aanval
 ontstaan van de aanval
 verloop van de aanval
atherosclerose

B
baardhaar, uitval van
baardschurft

baarmoederbloeding, tussentijdse
baarmoederontsteking
Bechterew, ziekte van
bedplassen
 wektraining
beenderziekten
beeneter
beenmergontsteking
beenverweking
beenvliesontsteking
berg bij zuigelingen
beroerte
 acute
 dreigende
Besnier-Boeck, ziekte van
bevalling
 chirurgisch ingrijpen
 complicaties
 langzaam verlopende
 nervositeit
bewegingsapparaat
bijholteontsteking
 acute
 chronische
blaasjes, huid-
blaasontsteking
blaren
blepharitis
bloedarmoede
 tijdens de zwangerschap
bloeddrukafwijkingen
 te hoge
 te lage
bloedingen
bloedsomloopstoornissen

bloeduitstorting
bloedvergiftiging
bof
boosheid
borstproblemen
borstvliesontsteking
borstvoeding
 en milieuvervuiling
 te veel
 te weinig
botbreuk
botkneuzing
botontkalking
boulimia
bradycardie
brandwonden
bronchitis
buikpijn

C

carcinoma ventriculi
cariës
 dentium
cephalalgia
cerebrosclerose
cholangitis
cholecystitis
cholelithiasis
cholesterinemie
clavus
climacterium
colica renalis
commotio cerebri
concentratiestoornissen
condyloma acuminatum

conjunctivitis
 bij pasgeborenen
conjuncto-blepharitis
constipatio
 habitualis
constitutiebehandeling
 bij amandelaandoeningen
 bij psoriasis
 bij reuma
 bij verstuiking
constitutietypen
 psorische
 sycotische
 syfilitische
 tuberculinische
contusio
cor nervosum
coryza
cosmetica-allergie
coxarthrose
cystitis

D
darmverstopping
 bij zuigelingen
 tijdens de zwangerschap
dauwworm
decompensatio cordis
defluvium capillorum
depressie
 postpartum
diarree
 bij zuigelingen
difterie
digitus mortuus

dikke bal
distorsie
duizeligheid
 tijdens de overgang
duodenitis
dwangnagels
dyslexie
dysmenorroe

E

eczeem
 droog
 eerste tekenen van
 etterend
 nat
eetlust, gebrek aan
 bij kinderen
eileiderontsteking
eksteroog
emfyseem
endocarditis
enuresis nocturna
epilepsie
epistaxis
ergernis
erysipelas

F

favus
fibromyositis
fijt
flebitis
foetor ex ore
fosfaatstenen
fractuur
furunkel 238

G

galblaasontsteking
galklachten
galkoliek
galstenen
galwegontsteking
gastritis
gastro-duodenitis
gebit, zenuwpijn
gebitsproblemen
geelzucht bij pasgeborenen
geestelijke ontwikkeling, achterblijvende
geheugenzwakte
geïrriteerdheid
geneesmiddelallergie
gerstekorrel
gewrichtsreuma
 acute
 chronische
gingivitis
glandulae salivales
glossitis
gonartritis
gonartrose
gonitis
gordelroos
Graves, ziekte van
griep

H

haarafwijkingen tijdens de zwangerschap
haaruitval
 diffuus
 door ouderdom
 door voedingsfouten

door ziekte
kale plekken
tijdens de overgang
haarziekten
haemoptysis
hartaandoeningen
hartangst
hartinfarct
hartklachten
acute
nerveuze
hartkloppingen
hartkramp
hartslag
te snelle
te trage
hartspierontsteking
acute
chronische
hematoom
hemorroïden
tijdens de zwangerschap
hepatitis
herpes
facialis
genitalis
labialis
tonsurans
van het oog
zoster
zoster ophthalmicus
herpesinfecties
hersenschudding
heupgewrichtartrose
hik

hoest
 chronische
 droge
 vochtige
hoofdpijn
hoofdzeer bij zuigelingen
hooikoorts
hordeolum
huid
 allergische reactie
 blaasjes
 blaren
 jeuk
 kloven
 kneuzing
 knobbels
 korsten
 ontsteking
 puistjes
 scheurtjes
 schubben
 verwonding
 zwakte van de
huidaandoeningen
 bij zuigelingen
hypaciditeit
hyperaciditeit
hyperhidrosis
hyperkeratosis subungualis
hyperptyalisme
hypertensie
hyperthermie
hyperthyroïdie
hyperthyrosis
hypertonie

hyperventilatie
hypotensie
hypothyroïdie
hypothyrosis
hysterotokotomie

I

incontinentia urinae
inenting, gevolgen van
intercostaalneuralgie
intertrigo
ischialgie
ischias

J

jaloersheid
jeuk
jicht

K

kaakgewricht, aandoeningen van het
kaakklem
kalknagels
kanker en roken
karakterproblemen
 bij kinderen
karbonkel
keelaandoeningen
keelafsluiting
keelontsteking, acute
keelpijn, acute
kiespijn
kiezen
 doorkomen van
 trekken van

wisselen van
kindertypen
kinderziekten
acute
kinkhoest
kletskep
kloven, huid-
kneuzing
kniegewricht
artrose
ontsteking
knobbels, huid-
koorts
koortsuitslag
korsten
kortademigheid
kraambed
kraamzuivering
kramp
klonische
tonische
krampen
kroep
kyfose

L

laryngitis diphtherica
leesblindheid
leverontsteking
lichaamsreiniging
lichamelijke ontwikkeling, achterblijvende
likdoorns
lippen, kloven
lochia
longbloeding

longemfyseem
longontsteking
 catarrale
 kroepuze
longverwijding
lordose
luchtwegaandoeningen
luiereczeem

M

maag-darmzweren
maagkanker
maagpijn
maagslijmvliesontsteking
maagzuur
magerte, abnormale
mazelen
menarche
Mènière, ziekte en syndroom van
menstruatie
 onregelmatige
 pijnlijke
 te korte en onregelmatige
 te late
 uitblijvende
menstruatiebloeding
 eerste
 ernstige
menstruatieklachten
metritis
miskraam
 dreigende
misselijkheid tijdens de zwangerschap
mond, droge
mondhoeken, kloven

mondslijmvliesontsteking
met zweervorming
mononucleosis infectiosa
morbilli
mouches volantes
MS
multipele sclerose
myalgia
myocarditis
acute
chronische
myositis rheumatica

N

naainagels
nagelafwijkingen
nagelbedontsteking
nagelbijten
bij kinderen
nagelomloop
nagelontsteking
nagels
ingegroeide
kalk-
stroop-
nagelziekten
negenooog
nephritis
acuta
chronica
nephrolithiasis
nervositas
nervositeit
netelroos
neusbloeding

neusverkoudheid
acute
chronische
chronische - bij kinderen
nierbekkenontsteking
nierkoliek
nierontsteking
acute
chronische
nierstenen
nijdnagels

O
obstipatie
bij zuigelingen
tijdens de zwangerschap
ongevallen
onychchia
onyxofagie
bij kinderen
oogaandoeningen
allergische reacties
vermoeidheid
verwondingen
zenuwtrekkingen
oogbindvliesontsteking
oogharen, uitval van
ooglidrandontsteking
oogontsteking bij zuigelingen
ooraandoeningen
oorontsteking
acute midden-
chronische midden-
uitwendige
oorsuizen

oorziekten bij kinderen
open been
opvliegers
orchitis
osteomalacie
osteomyelitis
osteoporose
otitis
 externa
 media acuta
 media chronica
 na kinderziekte
overgangsklachten
 duizeligheid
 haaruitval
oxalaatstenen
ozaena

P

palpitatio cordis
panaritium
 cutaneum
 necroticum
paralysis
parodontose
parotitis epidemica
pasgeborenen
penis, slapte van de
pericarditis
periostitis
perniones
pertussis
Pfeiffer, ziekte van
pharyngitis
phlebectasia

pijnbestrijding
pleinvrees
pleuritis
 exsudativa
 sicca
pleuritis, nabehandeling van
PMS
pneumonie
polyarthritis rheumatica
 acuta
 chronica
postpartum depressie
PPD
preclimacterium
premenstrueel syndroom
premenstruele pijn
prostaat
 hypertrofie
 ontsteking
 vergroting
prostatitis
pruritis
psoriasis
 inversa
 pustulosa
 universalis
 vulgaris
psoriasis, constitutiebehandeling
psorische constitutie
psychische aandoeningen
puistjes
pulpitis
pyelonephritis
pylorospasmus
pyrosis

R

Ramsay-Hunt, syndroom van
reiniging van het lichaam
reukvermogen, verlies van het
reuma

- acute gewrichts-
- chronische gewrichts-
- constitutiebehandeling
- voeding

rheumatismus muscularis

- acuta
- chronica

rhinitis

- acuta
- allergica atopica
- atrophicans
- chronica

rhinophyma

ribbenneuralgie

ringworm

rodehond

roken

- en ademhalingsziekten
- en kanker
- stoppen met

roodvonk

roos

rosacea

rubella

rugklachten tijdens de zwangerschap

S

salivatio

salpingitis

sarcoïdose

scarlatina
schaafwonden
scheurbuik
scheurtjes, huid-
scheurwonden
schildklierandoeningen
schildklierwerking
 te sterke
 te zwakke
schoolangst
schoolhoofdpijn
schoolmoeheid
schouder-neksyndroom
schubben, huid-
schubvlecht
scoliose
scorbuut
sectio caesarea
sepsis
singultus
sinusitis
 acute
 chronische
slaapstoornissen
 bij kinderen
 en kindertypen
slapeloosheid
smaakstoornissen
smetten
snijwonden
spasmus
spataderen
 tijdens de zwangerschap
speekselbezwaren
speekselklierzwellling

speekselsteenvorming
speekselvloed
spierkneuzing
spierpijn
spierreuma
 acute
 chronische
spijsverteringsziekten
splinterwonden
spondylosis ankylopoietica
sporthart
spruw
steekwonden
steenpuist
stinkneus
stomatitis
 aphthosa
 ulcerosa
straatvrees
stroopnagels
sudamina
sudor pedum
sycosis barbae
sycotische constitutie
syfilitische constitutie

T

tachycardie
tandbederf
tanden
 doorkomen van
 trekken van
 wisselen van
tandmergontsteking
tandpijn

tandvleesontsteking
teelballen, ontsteking van de
tepelaandoeningen
tinea favosa
tinnitus aurium
tong, aandoeningen van de
tongontsteking
transpiratie, overmatige
trigeminusneuralgie
trismus
tromboflebitis
tuberculinische constitutie
twaalfvingerige darm, ontsteking van de

U

ulcus cruris varicosum
unguis incarnatus
uraatstenen
urinewegaandoeningen
urticaria

V

vaginitis
varicella
varices
 tijdens de zwangerschap
verdrinking
verkoudheid bij zuigelingen
verlamming
verruca
 carnosa
 mollis
 plana juvenilis
 senilis
 vulgaris

verslikken
verstikking
verstopping van de darm
 bij zuigelingen
verstuiking
vertigo
vetzucht
voedingsallergie
voetschimmel
voetzweet, overmatig

W

waterpokken
wenkbrauwhaar, uitval van
wervelkolom, afwijkingen van de
wervels, scheefstand van de
wimpers, uitval van
winterhanden
wintervoeten
woede
wonden
 etterende
 schaaf-
 snij-
 splinter-
 steek-
wondroos
woordblindheid
worminfecties bij kinderen
wratten

X

xerostomie

Z

zaadballen, ontsteking van de

zenuwachtigheid
zenuwstelsel, ziekten van het
zilverschub
zona
zonneallergie
zonnesteek
zuigelingen
 diarree
 huidaandoeningen
 luiereczeem
 niet verdragen van melk
 oogontsteking
 pylorospasmus
 spugen bij borstvoeding
 verkoudheid
 verstopping
 zwakte na de geboorte
zuigelingenstaking
zuurbranden
zwangerschap
 aambeien
 bloedproblemen
 darmverstopping
 en medicijngebruik
 haarafwijkingen
 misselijkheid
 rugklachten
 spataderen
 urineproblemen
zweetafscheiding, overmatige
zweetuitslag
zweetvoeten

REGISTER VAN GENEESMIDDELEN

A

Abies nigra
Abies pectinata (gemmo)
Abrotanum
Acer campestre
Acetanilidum
Acidum aceticum
Acidum benzoicum
Acidum fluoricum
Acidum formicicum
Acidum glutaminicum
Acidum hydrocyanicum
Acidum hydrofluoricum
Acidum muriaticum
Acidum nitricum
Acidum oxalicum
Acidum phosphoricum
Acidum picrinicum
Acidum salicylicum
Acidum sulfuricum
Aconitum
Adonis vernalis
Adrenalinum
Aesculus (gemmo)
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum (gemmo)
Aethiops antimonialis
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castu
Ailanthus
Aletris farinosa
Allium cepa

Alnus glutinosa (gemmo)
Alnus incana (gemmo)
Aloe
Alumina
Ambra grisea
Ammi visnaga
Ammonium bromatum
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylium nitrosum
Anacardium orientale
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Aorta
Apariet
Apis mellifica
Aralea racemosa
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica
Arsenicum album
Arsenicum bromatum
Arsenicum jodatam
Arum triphyllum
Arundo donax
Asa foetida
Asparagus
Asterias rubens
Atropinum sulfuricum
Aurum metallicum
Aurum muriaticum
Avena sativa

B

Bacillinum

Badiaga
Baptisia
Barium carbonicum
Barium jodatatum
Barium muriaticum
Belladonna
Bellis perennis
Berberis aquifolium
Berberis vulgaris
Beryllium metallicum
Bismutum subnitricum
Blatta orientalis
Borax
Bromium
Bryonia
Bufo rana

C

Cactus
Cadmium phosphoricum
Cadmium sulfuricum
Calcium arsenicosum
Calcium carbonicum
Calcium causticum
Calcium fluoratum
Calcium fluoricum
Calcium jodatatum
Calcium muriaticum
Calcium phosphoricum
Calcium picricum
Calcium silicicum
Calcium sulfuricum
Calendula
Camphora
Cancer fluviatilis

Cancerinum
Cannabis sativa
Cantharis
Capsicum
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Carboneum sulfuratum
Carcinosinum
Carduus marianus
Castanea vesca (gemmo)
Caulophyllum thalictroides
Causticum
Cedron
Cedrus libani (gemmo)
Chamomilla
Chelidonium
Chimaphila umbellata
China
Chininum arsenicosum
Chininum ferrocitricum
Chininum muriaticum
Chininum salicylicum
Chininum sulfuricum
Chionanthus virginica
Chloralum hydratum
Cholesterinum
Cicuta virosa
Cimicifuga
Cina
Cinnabaris
Clematis recta
Coccinella septumpunctata
Cocculus
Coccus cacti
Coffea cruda

Colchicum autumnale
Collinsonia canadensis
Colocynthis
Condurango
Conium maculatum
Convallaria majalis
Corallium rubrum
Cornus sanguinea (gemmo)
Corylus avellana (gemmo)
Crataegus
Crocus
Crotalus horridus
Croton tiglium
Cuprum arsenicosum
Cuprum metallicum
Cuprum oxydatum nigrum
Cyclamen
Cyripedium pubescens
Cytisus laburnum

D

Diafragma
Digitalis
Diopside
Dioscorea villosa
Diphtherinum
Disci cervicales
Disci lumbales
Disci thoracales
Dolichos pruriens
Drosera
Dulcamara

E

Echinacea angustifolia

Echinacea purpurea
Equisetum arvense
Equisetum hiemale
Erigeron canadensis
Eupatorium purpureum
Euphorbium
Euphrasia

F

Fagus sylvatica (gemmo)
Ferrum metallicum
Ferrum muriaticum
Ferrum phosphoricum
Ferrum picricum
Folliculinum
Formica rufa
Fragaria vesca
Fucus vesiculosus

G

Gambogia
Gelsemium
Geranium maculatum
Geranium robertianum
Glonoinum
Gnaphalium polycephalum
Graphites
Gratiola
Grindelia robusta
Guajacum

H

Hamamelis
Hedera helix
Hekla lava

Helleborus
Helonias dioica
Hepar sulfuris
Hydrastis canadensis
Hydrocotyle asiatica
Hyoscyamus
Hypercal
Hypericum perforatum

I

Iberis amara
Ignatia
Ipecacuanha
Iris versicolor

J

Jaborandi
Jodoformium
Jodum
Juglans regia
Justicia

K

Kalium arsenicosum
Kalium bichromicum
Kalium bromatum
Kalium carbonicum
Kalium jodatum
Kalium muriaticum
Kalium nitricum
Kalium phosphoricum
Kalium sulfuricum
Kalmia
Kreosotum

L

Lac caninum
Lac defloratum
Lachesis
Lapis albus
Lappa arctium
Latrodectus mactans
Laurocerasus
Lavaglas
Ledum
Leonuris cardiaca
Leptandra
Ligustrum vulgare (gemmo)
Lilium tigrinum
Linaria
Lithium carbonicum
Lobelia inflata
Luesinum
Luffa operculata
Lycopodium
Lycopus virginicus

M

Magnesium borocitricum
Magnesium carbonicum
Magnesium chloratum
Magnesium muriaticum
Magnesium phosphoricum
Mancinella
Mandragora
Manganum aceticum
Manganum metallicum
Medorrhinum
Melilotus officinalis
Mephitis putorius

Mercurius bijodatus
Mercurius corrosivus
Mercurius cyanatus
Mercurius jodatus flavus
Mercurius solubilis
Mercurius vivus
Mezereum
Millefolium
Morbillinum
Moschus
Myristica sebifera

N

Naja tripudians
Natrium carbonicum
Natrium muriaticum
Natrium nitricum
Natrium phosphoricum
Natrium sulfuricum
Nux moschata
Nux vomica

O

Oenanthe crocata
Oleum therebinthina
Onosmodium virginicum
Opium
Ornithogalum umbellatum

P

Paeonia officinalis
Palladium metallicum
Pareira brava
Parotidinum
Pertussinum

Petroleum
Petroselinum
Phaseolus vulgaris
Phellandrium
Phosphorus
Phytolacca
Plantago
Platinum metallicum
Plumbum aceticum
Plumbum metallicum
Podophyllum peltatum
Populus nigra (gemmo)
Populus tremuloides
Prunus spinosa
Psorinum
Ptelea trifoliata
Pulmine
Pulsatilla
Pyrogenium

R

Ranunculus bulbosus
Ratanhia
Rhododendron
Rhus toxicodendron
Ribes nigrum (gemmo)
Robinia pseudoacacia
Rosmarinus officinalis
Rubia tinctorum
Rubus fruticosus (gemmo)
Rubus idaeus (gemmo)
Rumex crispus
Ruta

S

Sabadilla

Sabal serrulata
Sabina
Salvia officinalis
Sambucus nigra
Sanguinaria canadensis
Sanicula
Sarsaparilla
Scarlatinum
Scilla
Scirrhinum
Scutellaria lateriflora
Secale cornutum
Senecio aureus
Senega
Sepia
Silicea
Solidago
Sorbus domestica (gemmo)
Spigelia
Spireae ulmaria
Spongia tosta
Stannum metallicum
Staphisagria
Sticta pulmonaria
Stillingia sylvatica
Stramonium
Strontium carbonicum
Strophantus
Strychninum valerianicum
Sulfur jodatum 4
Sulfur
Sumbulus moschatus
Symphytum officinalis

T

Tabacum

Tamarix gallica (gemmo)
Tarantula cubensis
Taraxacum
Tartarus emeticus
Tellurium metallicum
Terebinthina
Teucrium marum
Thallium aceticum
Thallium metallicum
Thea
Theridion
Thuja
Thyreoidinum
Trillium pendulum
Tuberculinum Bovinum
Tuberculinum Koch
Tuberculinum Marmorek
Tuberculinum Rest

U

Ulmus campestris (gemmo)
Uranium nitricum
Urtica urens
Usnea barbata

V

Valeriana
Veldspaat
Veratrum album
Veratrum viride
Verbascum
Viburnum opulus
Vinca minor
Viola odorata
Viola tricolor

Vipera berus
Viscum album
Viscum album (gemmo)

X

X-rays

Z

Zea mais (gemmo)
Zincum metallicum
Zincum valerianicum